



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10081
Trägermaterial	Polyester
Farbe	blau transparent
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,038 ± 0,004
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm	0,2 – 1,5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	---
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/13

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.